Hai ancora dei dubbi?!

Oltre 5 milioni di attacchi rapidi venduti… alta resistenza, massima sicurezza, elevate prestazioni, qualità assoluta! Grazie a queste caratteristiche possiamo affermare che l'innesto eSafe di CEJN è oggi leader di mercato!

CEJN Safety

Sicurezza sul posto di lavoro
con tubi ad Alta Visibilità

Novità

Tubi flessibili a spirale ad alta visibilità

Ideale per:

- **Officine e Cantieri**
- **Aree di lavoro molto frequentate con elevati requisiti di sicurezza**
- **Aree scarsamente illuminate**

SICUREZZA E VANTAGGI ECONOMICI!

Quando i tubi non sono in uso, devono essere sempre riposti in modo sicuro nell'arrotolatore per evitare incidenti. Tuttavia, accade spesso che i tubi flessibili vengano lasciati sul pavimento e diventino un potenziale pericolo d'inciampo.

Molte industrie richiedono un tubo dell'aria facilmente individuabile. Hi-VIS rimane ben visibile quando e svolto sul pavimento, evitando così incidenti agli operatori ed aumentando la sicurezza nell'ambiente di lavoro.

TOGUM srl **www.togum.com** ✉ **uberto@togum.com** **www.cejn.com**

Tubi flessibili a spirale ad alta visibilità

	Cocdice	Descrizione
	19 958 9043	Set tubo spiralato PUR Hi-vis Ø 8x12, 4m, 320S
	19 958 9051	Set tubo spiralato PUR Hi-vis, Ø 11x16, 6m, 320S
	19 958 9113	Set tubo spiralato PUR Hi-vis, Ø 8x12, 6m, 320S
	19 958 9048	Set tubo spiralato PUR Hi-vis Ø 8x12, 8m, 320S
	19 958	Set tubo spiralato PUR Hi-vis Ø 8x12, 4m, 315S
	19 958	Set tubo spiralato PUR Hi-vis, Ø 11x16, 6m, 315S
	19 958	Set tubo spiralato PUR Hi-vis, Ø 8x12, 6m, 315S
	19 958	Set tubo spiralato PUR Hi-vis Ø 8x12, 8m, 315S
	19 958 1184	Tubo spiralato PUR Hi-vis Ø 8x12, 4m
	19 958 1188	Tubo spiralato PUR Hi-vis Ø 8x12, 6m
	19 958 1189	Tubo spiralato PUR Hi-vis Ø 8x12, 8m
	19 958 1488	Tubo spiralato PUR Hi-vis Ø 11x16mm, 6m

Pistola di Sicurezza

Novità

suvaPro CERTIFICATION

Perché ogni infortunio sul lavoro è uno di troppo!

- **Portata 398 l/min,**
- **Max. Pressione di esercizio 16 bar**
- **Livello di rumorosità max: 83,5 dB(A)**
- **Materiale: POM molto resistente**
- **Valvola /tubo: ottone**

CEJN Safety

Pistola di Sicurezza

Tutte le pistole di soffiaggio di sicurezza certificate SUVA a colpo d'occhio

	Articolo n°	Descrizione	Connessione
	11 208 0952 NEU	**Pistola di sicurezza** Tubo 90mm, ugello silenziatore nero non rimovibile 83,5 dB (A), 398 l/min Certificato SUVA n. 7248	G 1/4'' BSP
	11 208 3200	**Pistola di sicurezza Star-Tip** tubo 90mm rimovibile Ugello Star-Tip con 6 uscite 79 dB (A), 190 l/min Certificato SUVA n. 6412	G 1/4'' BSP
	11 208 3100	**Pistola di sicurezza Star-Tip** tubo 90mm non rimovibile Ugello Star-Tip con 6 uscite 79 dB (A), 190 l/min Certificato SUVA n. 6411	G 1/4'' BSP
	11 210 9952S	**Pistola di sicurezza Multiflow** Ugello silenziatore nero fisso e non rimovibile 84,2 dB (A), 407 l/min o 558 l/min *** Certificato SUVA n. 7158	G 1/4'' BSP
	11 210 9965S	**Pistola di sicurezza Multiflow** Ugello silenziatore Blu fisso e non rimovibile 83,8 dB (A), 530 l/min, Certificato SUVA n. 7159	G 1/4'' BSP
	11 210 9959U	**Kit retrofit di sicurezza per Pistola Multi-Flow serie 210** tubo 90mm e ugello silenziatore nero, non rimovibile, deve essere saldamente fissato con Loctite n. 480 ad alta resistenza. 84,2 dB (A), 407 l / min o 558 l/min ***	
	11 210 9000	**Supporto Magnetico** Utile per Serie 208 e Serie 210, per avere la tua pistola sempre a portata di mano	

***

407 l/min di flusso puro
558 l/min di volume d'aria, grazie all'effetto iniettore (aria aggiuntiva aspirata attraverso l'ugello silenziatore che permette l'incremento della portata).